УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «КЛИНИКА «ТЭСТА»

_____ И.В. Дмитришина

«__01__» ____03____ 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ РИСКАХ, ВИДАХ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№ пп	Метод оказания медицинской помощи	Виды медицинского вмешательства	Риски, связанные с оказанием медицинской помощи	Последствия медицинского вмешательства	Ожидаемые результаты оказания медицинской помощи
1	**Консультативный прием врача (врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-трихолог)**	Осмотр, сбор анамнеза, оценка состояния пациента, постановка предварительного или клинического диагноза, определение тактики лечения, выдача рекомендаций	Риски отсутствуют либо минимальны и могут быть связаны с индивидуальными особенностями течения заболевания, неполнотой или недостоверностью сведений, сообщенных пациентом	Постановка предварительного или клинического диагноза, определение дальнейшей тактики обследования и (или) лечения, назначение дополнительных исследований или медицинских услуг при наличии показаний	Определение состояния здоровья пациента, установление диагноза (при возможности), выявление показаний и противопоказаний, разработка индивидуального плана обследования, лечения и профилактики.
2	**Лазерный липолиз и лазерный лифтинг (Endolift)**	Малоинвазивное лазерное воздействие с использованием тонкого оптоволокна, вводимого через микропрокол под местной анестезией, для воздействия на подкожно-жировую клетчатку и мягкие ткани.	Возможны болезненность во время процедуры, временные отек и гематомы в зоне воздействия, индивидуальная реакция на местную анестезию, особенности заживления тканей и индивидуальные особенности организма.	Умеренные отеки и синяки в зоне воздействия, которые являются естественной реакцией организма и обычно проходят в течение 5–7 дней. Восстановление проходит постепенно в соответствии с индивидуальными особенностями организма.	Сокращение локальных жировых отложений, выраженный лифтинг-эффект, повышение плотности и упругости кожи, улучшение качества кожи и контуров лица или тела. Максимальный эффект развивается постепенно в течение 2–3 месяцев, результат индивидуален и зависит от особенностей организма и соблюдения рекомендаций врача.

3	**Монополярный RF-лифтинг (VOLNEWMER)**	Неинвазивное радиочастотное воздействие (монополярная RF-терапия) с использованием медицинского аппарата VOLNEWMER для прогрева тканей, стимуляции неоколлагенеза и ремоделирования кожи лица и тела.	Возможны индивидуальная чувствительность, кратковременное покраснение кожи, индивидуальная реакция тканей. Риск развития осложнений снижается при соблюдении противопоказаний и рекомендаций лечащего врача.	После процедуры возможно кратковременное покраснение кожи, самостоятельно проходящее в течение 1–2 часов. Реабилитационный период, как правило, отсутствует.	Повышение плотности и упругости кожи, лифтинг тканей, уменьшение выраженности морщин, улучшение контуров лица и тела, стимуляция образования нового коллагена. Максимальный эффект развивается постепенно в течение 3–6 месяцев, результат индивидуален.
4	**Ультразвуковой SMAS-лифтинг (Ultraformer MPT)**	Неинвазивное ультразвуковое воздействие высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком (HIFU) на различные уровни мягких тканей с целью стимуляции неоколлагенеза и ремоделирования тканей.	Возможны индивидуальная чувствительность во время процедуры, кратковременное покраснение, отечность, повышенная чувствительность в зоне воздействия, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренное покраснение, незначительная отечность и повышенная чувствительность в зоне воздействия, которые, как правило, проходят самостоятельно. Реабилитационный период обычно отсутствует или минимален.	Лифтинг тканей, повышение упругости и плотности кожи, улучшение контуров лица и тела, уменьшение выраженности морщин и возрастных изменений, стимуляция образования нового коллагена. Эффект развивается постепенно и продолжает нарастать в течение 2–3 месяцев, результат индивидуален.
5	**Многоуровневое омоложение (VOLFORMER)**	Неинвазивное сочетанное аппаратное воздействие с использованием технологии HIFU (Ultraformer) и монополярного RF-воздействия (Volnewmer) для многоуровневого ремоделирования тканей, стимуляции неоколлагенеза и улучшения качества кожи.	Возможны индивидуальная чувствительность во время процедуры, кратковременное покраснение, незначительная отечность, повышенная чувствительность тканей, индивидуальная реакция организма, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно кратковременное покраснение кожи, умеренная отечность и повышенная чувствительность в зоне воздействия, которые, как правило, проходят самостоятельно. Длительная реабилитация обычно не требуется.	Комплексный лифтинг тканей, повышение плотности и упругости кожи, улучшение овала лица, уменьшение выраженности морщин и дряблости, улучшение текстуры и качества кожи. Первые изменения могут быть заметны сразу после процедуры, максимальный эффект развивается постепенно в течение 3–6 месяцев и зависит от индивидуальных особенностей организма.
6	**Микроигольчатый RF-лифтинг (Morpheus 8)**	Малоинвазивное микроигольчатое радиочастотное воздействие	Возможны болезненность во время процедуры, временное покраснение, отечность, образование точечных следов от	После процедуры возможны покраснение, умеренный отек и повышенная чувствительность кожи,	Улучшение качества и плотности кожи, повышение ее упругости, уменьшение

		с использованием аппарата Morpheus 8. Во время процедуры микроиглы проникают в ткани на заданную глубину, после чего подается RF-энергия для стимуляции процессов ремоделирования и неоколлагенеза.	микроигл, гематомы, повышенная чувствительность кожи, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	которые являются ожидаемой реакцией и проходят самостоятельно в период восстановления.	выраженности морщин, рубцов и неровностей рельефа, лифтинг тканей, стимуляция выработки коллагена и эластина. Максимальный эффект развивается постепенно в течение нескольких месяцев, результат индивидуален.
7	**Фотодинамическая терапия (HELEO4)**	Неинвазивное фотодинамическое воздействие с применением фотосенсибилизирующего геля и светового излучения аппарата HELEO4 для стимуляции процессов регенерации кожи, уменьшения воспаления, фотобиомодуляции, а также восстановления кожи головы и реабилитации после пересадки волос.	Возможны индивидуальная чувствительность, кратковременное покраснение кожи, индивидуальная реакция на компоненты фотосенсибилизирующего геля, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно незначительное кратковременное покраснение кожи, которое проходит самостоятельно. Реабилитационный период, как правило, отсутствует.	Улучшение качества кожи, повышение ее плотности и эластичности, уменьшение воспалительных проявлений, стимуляция процессов регенерации; при применении в трихологии — ускорение заживления после пересадки волос, улучшение состояния кожи головы, снижение риска воспалительных осложнений и улучшение приживаемости трансплантатов. Результат зависит от индивидуальных особенностей организма.
8	**IPL-фототерапия (Lumecca)**	Неинвазивное воздействие интенсивным импульсным светом (IPL) с использованием аппарата Lumecca для коррекции сосудистых и пигментных изменений кожи, устранения признаков фотостарения и улучшения качества кожи.	Возможны индивидуальная чувствительность, кратковременное покраснение кожи, незначительная отечность, временное потемнение пигментных элементов, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно кратковременное покраснение, умеренная отечность, временное потемнение пигментных элементов и повышенная чувствительность кожи, которые являются ожидаемой реакцией и проходят самостоятельно в период восстановления.	Уменьшение выраженности сосудистых и пигментных изменений, выравнивание тона кожи, улучшение ее текстуры и качества, стимуляция синтеза коллагена, уменьшение признаков фотостарения. Результат развивается постепенно и зависит от индивидуальных особенностей организма.
9	**Лазерное омоложение кожи**	Неинвазивное лазерное воздействие на кожу с использованием медицинского лазерного	Возможны индивидуальная чувствительность, кратковременное покраснение кожи, умеренная отечность, повышенная чувствительность в зоне	После процедуры возможны кратковременное покраснение, умеренная отечность и повышенная чувствительность кожи, которые	Улучшение качества и текстуры кожи, повышение ее плотности и упругости, уменьшение выраженности

		оборудования для стимуляции процессов регенерации, ремоделирования тканей и синтеза коллагена.	воздействия, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	являются ожидаемой реакцией и проходят самостоятельно в период восстановления.	возрастных изменений, стимуляция процессов регенерации и коллагенообразования. Результат развивается постепенно и зависит от индивидуальных особенностей организма.
10	**Эндосфера-терапия лица**	Неинвазивное аппаратное воздействие методом компрессионной микровибрации с использованием аппарата Endospheres Therapy для стимуляции микроциркуляции, лимфодренажа и клеточного обмена в тканях лица.	Возможны индивидуальная чувствительность во время процедуры, кратковременное покраснение кожи, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно кратковременное покраснение кожи. Реабилитационный период, как правило, отсутствует, пациент может сразу вернуться к привычному образу жизни.	Улучшение микроциркуляции и лимфодренажа, повышение тонуса и упругости кожи, уменьшение отечности, выравнивание текстуры и цвета кожи, улучшение контура лица. При курсовом применении эффект сохраняется длительное время, результат индивидуален.
11	**Микротоковая терапия**	Неинвазивное физиотерапевтическое воздействие слабыми импульсными электрическими токами на кожу и мягкие ткани с целью стимуляции микроциркуляции, лимфодренажа и обменных процессов.	Возможны индивидуальная чувствительность во время процедуры, кратковременное покраснение кожи, легкое покалывание или ощущение тепла, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	Возможны индивидуальная чувствительность во время процедуры, кратковременное покраснение кожи, легкое покалывание или ощущение тепла, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	Улучшение микроциркуляции и лимфодренажа, уменьшение отечности, повышение тонуса и упругости кожи, улучшение цвета лица и качества кожи, стимуляция обменных процессов. Результат зависит от индивидуальных особенностей организма и наиболее выражен при курсовом проведении процедур.
12	**Ультразвуковой пилинг**	Неинвазивное аппаратное очищение кожи с использованием ультразвуковых колебаний для удаления ороговевших клеток эпидермиса,	Возможны индивидуальная чувствительность кожи, кратковременное покраснение, незначительное ощущение стянутости или повышенной чувствительности кожи, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно кратковременное покраснение кожи, которое самостоятельно проходит. Реабилитационный период, как правило, отсутствует.	Очищение кожи от ороговевших клеток и загрязнений, улучшение цвета и текстуры кожи, очищение пор, повышение эффективности последующего ухода, улучшение

		поверхностных загрязнений			микроциркуляции и общего

		поверхностных загрязнений и кожного себума.			микроциркуляции и общего состояния кожи.
13	**Ботулинотерапия**	Инъекционное введение препаратов ботулинического токсина типа А в мимические мышцы для временного снижения их активности и коррекции эстетических или медицинских показаний.	Возможны болезненность в месте инъекции, небольшие гематомы, отечность, индивидуальная реакция на препарат, временная асимметрия или недостаточная/избыточная коррекция, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны незначительное покраснение, отечность или болезненность в местах инъекций, которые обычно проходят самостоятельно. Эффект развивается постепенно в течение нескольких дней.	Временное расслабление гиперактивных мимических мышц, уменьшение выраженности мимических морщин, профилактика образования новых морщин, сохранение естественной мимики при правильном подборе дозировки. Продолжительность эффекта индивидуальна и в среднем составляет **3–6 месяцев**.
14	**Инъекции полимолочной кислоты (коллагеностимуляция)**	Инъекционное введение биостимулирующих препаратов на основе полимолочной кислоты в мягкие ткани с целью стимуляции выработки собственного коллагена, ремоделирования тканей и восстановления плотности кожи.	Возможны болезненность в местах инъекций, отечность, покраснение, гематомы, индивидуальная реакция на препарат, образование временных папул или узелков, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренная отечность, покраснение, болезненность и небольшие гематомы в местах инъекций, которые обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней.	Постепенное повышение плотности и упругости кожи, стимуляция выработки собственного коллагена, улучшение качества кожи, восстановление контуров лица, уменьшение дряблости и выраженности возрастных изменений. Эффект развивается постепенно, достигает максимума через несколько месяцев и может сохраняться до 2 лет.
15	**Векторный лифтинг препаратом на основе гидроксиапатита кальция (Radiesse)**	Инъекционное введение препарата на основе гидроксиапатита кальция с использованием канюли по векторам натяжения кожи для восстановления объемов, лифтинга тканей и стимуляции собственного коллагена.	Возможны болезненность в местах введения препарата, отечность, покраснение, гематомы, зуд, индивидуальная реакция на препарат, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренные отеки, покраснение кожи, зуд и небольшие гематомы в местах введения препарата, которые обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней.	Восстановление четкости овала лица, уменьшение выраженности морщин и складок, повышение плотности и упругости кожи, стимуляция выработки собственного коллагена. Результат заметен сразу после процедуры, продолжает усиливаться в течение 3–6 месяцев и может сохраняться до 1,5 лет.

16	Коллагеновое омоложение (коллагенотерапия)	Инъекционное введение препаратов на основе коллагена в кожу и мягкие ткани с целью стимуляции процессов регенерации, восстановления структуры кожи и повышения ее плотности и упругости.	Возможны болезненность в местах инъекций, покраснение, отечность, небольшие гематомы, индивидуальная реакция на препарат, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренное покраснение, отечность, болезненность и небольшие гематомы в местах инъекций, которые, как правило, проходят самостоятельно в течение нескольких дней.	Повышение плотности и упругости кожи, улучшение ее качества и текстуры, уменьшение выраженности возрастных изменений, стимуляция естественного синтеза собственного коллагена. Результат развивается постепенно и зависит от индивидуальных особенностей организма.
17	**Контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты**	Инъекционное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты внутрикожно или подкожно с целью восполнения объема, коррекции контуров лица и губ, устранения морщин и складок, гармонизации пропорций лица.	Возможны болезненность в местах инъекций, покраснение, отечность, гематомы, индивидуальная реакция на препарат, временная асимметрия, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренная отечность, покраснение, болезненность и небольшие гематомы в местах введения препарата, которые обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней.	Коррекция формы и объема губ или других анатомических зон лица, восполнение утраченных объемов, уменьшение выраженности морщин и складок, улучшение пропорций лица, достижение естественного эстетического результата. Продолжительность эффекта зависит от используемого препарата и индивидуальных особенностей организма.
18	**Плазмолифтинг (PRP-терапия)**	Инъекционное введение аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, полученной из собственной венозной крови пациента, в кожу лица, шеи, декольте или волосистой части головы с целью стимуляции процессов регенерации тканей.	Возможны болезненность в местах инъекций, покраснение, отечность, небольшие гематомы после забора крови и инъекций, индивидуальные особенности течения восстановительного периода, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренное покраснение, отечность, болезненность и небольшие гематомы в местах инъекций, которые обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней.	Стимуляция процессов регенерации тканей, улучшение качества кожи, а при проведении процедуры на волосистой части головы — уменьшение выпадения волос, улучшение состояния волосяных фолликулов и стимуляция роста волос. Эффект развивается постепенно и зависит от индивидуальных особенностей организма и курса процедур.
19	**Биоревитализация**	Инъекционное введение биоревитализирующих препаратов (на основе	Возможны болезненность в местах инъекций, покраснение, отечность, образование папул, небольшие гематомы,	После процедуры возможны умеренное покраснение, отечность, папулы и небольшие гематомы в	Улучшение увлажненности, плотности и упругости кожи, выравнивание цвета и

		гиалуроновой кислоты, PDRN и других компонентов) внутрикожно с целью восстановления гидробаланса кожи, стимуляции процессов регенерации и улучшения качества кожи.	индивидуальная реакция на препарат, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	местах инъекций, которые являются ожидаемой реакцией и обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней.	текстуры кожи, уменьшение признаков обезвоженности и возрастных изменений, подготовка кожи к другим косметологическим процедурам и ускорение восстановления после них. Эффект развивается постепенно и зависит от индивидуальных особенностей организма.
20	**Лечение повышенной потливости (гипергидроза) препаратами ботулинического токсина типа А**	Внутрикожное инъекционное введение препаратов ботулинического токсина типа А в области повышенного потоотделения (подмышечные впадины, ладони, стопы) для временного блокирования передачи нервных импульсов к потовым железам.	Возможны болезненность в местах инъекций, покраснение, отечность, небольшие гематомы, индивидуальная реакция на препарат, временный дискомфорт в зоне введения, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны незначительное покраснение, отечность и болезненность в местах инъекций, которые обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней. Эффект развивается постепенно в течение нескольких дней после процедуры.	Значительное уменьшение или прекращение повышенного потоотделения в обработанной области, устранение связанного с ним дискомфорта и улучшение качества жизни. Продолжительность эффекта индивидуальна и обычно составляет 6–12 месяцев.
21	**Инъекционная липолитическая терапия (интралипотерапия)**	Инъекционное введение липолитических препаратов в области локальных жировых отложений лица и тела с целью уменьшения объема жировой ткани и коррекции контуров лица и тела.	Возможны болезненность в местах инъекций, покраснение, отечность, небольшие гематомы, индивидуальная реакция на препарат, временная болезненность в зоне введения, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны покраснение, отечность, болезненность и небольшие гематомы в местах инъекций, которые являются ожидаемой реакцией и обычно проходят самостоятельно.	Уменьшение локальных жировых отложений, коррекция контуров лица и тела, улучшение пропорций, повышение упругости кожи в зоне воздействия. Результат развивается постепенно, обычно после курса процедур, и зависит от индивидуальных особенностей организма.
22	**Нитевая подтяжка нитями Aptos**	Малоинвазивная имплантация рассасывающихся нитей Aptos в мягкие ткани лица и тела с целью армирования тканей, лифтинга и	Возможны болезненность, отечность, покраснение, небольшие гематомы, ощущение натяжения тканей, индивидуальная реакция организма, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренная отечность, покраснение, небольшие гематомы, болезненность и чувство натяжения тканей, которые являются ожидаемой реакцией и	Лифтинг и укрепление мягких тканей, улучшение овала лица, уменьшение выраженности возрастных изменений, повышение упругости кожи, формирование

		коррекции возрастных изменений.		постепенно проходят в период восстановления.	поддерживающего каркаса тканей. Результат развивается постепенно и зависит от индивидуальных особенностей организма.
22	Армирование мезонитями	Малоинвазивная имплантация рассасывающихся мезонитей в мягкие ткани лица и тела с целью укрепления тканей, стимуляции синтеза коллагена и улучшения качества кожи.	Возможны болезненность в местах введения нитей, отечность, покраснение, небольшие гематомы, чувство натяжения тканей, индивидуальная реакция организма, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны умеренная отечность, покраснение, небольшие гематомы, болезненность и чувство натяжения тканей, которые являются ожидаемой реакцией и постепенно проходят в период восстановления.	Повышение плотности и упругости кожи, укрепление мягких тканей, улучшение контуров лица, уменьшение выраженности возрастных изменений, стимуляция выработки собственного коллагена. Результат развивается постепенно и зависит от индивидуальных особенностей организма.
24	**Профессиональный косметический уход**	Неинвазивное нанесение профессиональных косметических средств по индивидуально подобранному протоколу с целью очищения, увлажнения, питания, восстановления и улучшения состояния кожи.	Возможны индивидуальная чувствительность к компонентам косметических средств, кратковременное покраснение кожи, аллергическая реакция, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно кратковременное покраснение кожи, которое, как правило, проходит самостоятельно. Реабилитационный период обычно отсутствует.	Очищение, увлажнение, питание и восстановление кожи, улучшение ее цвета, текстуры и тонуса, повышение защитных свойств кожи и поддержание достигнутых результатов косметологического лечения.
25	**Химический (дерматологический) пилинг**	Неинвазивное нанесение на кожу химических составов (кислот) с целью контролируемого отшелушивания поверхностных слоев кожи, стимуляции процессов регенерации и улучшения качества кожи.	Возможны ощущение жжения во время процедуры, покраснение кожи, шелушение, повышенная чувствительность, индивидуальная реакция на используемый состав, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны покраснение, шелушение, чувство стянутости и повышенная чувствительность кожи, которые являются ожидаемой реакцией и проходят в соответствии с глубиной пилинга и индивидуальными особенностями организма.	Обновление кожи, выравнивание цвета и текстуры, уменьшение выраженности пигментации, постакне, мелких морщин, сужение пор, улучшение качества кожи и стимуляция процессов регенерации. Результат зависит от вида пилинга, курса процедур и индивидуальных особенностей организма.
26	**Профессиональная чистка лица**	Комплексное очищение кожи с использованием атравматической,	Возможны кратковременное покраснение кожи, умеренная отечность, болезненность при механической чистке, индивидуальная чувствительность кожи, а также	После процедуры возможны кратковременное покраснение, повышенная чувствительность кожи и незначительная отечность, которые	Глубокое очищение кожи, уменьшение количества комедонов и воспалительных элементов,

		механической или	невозможность проведения процедуры при	являются ожидаемой реакцией и	очищение и сужение пор,

		механической или комбинированной методики, направленное на удаление загрязнений, комедонов, избыточного кожного сала и ороговевших клеток эпидермиса. Вид чистки определяется врачом индивидуально.	невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	являются ожидаемой реакцией и проходят самостоятельно. В период восстановления рекомендуется соблюдать назначения врача и использовать солнцезащитные средства.	очищение и сужение пор, улучшение текстуры и цвета кожи, нормализация работы сальных желез и повышение эффективности последующего ухода.
27	**Профессиональный массаж лица**	Неинвазивное мануальное воздействие на кожу, мышцы и мягкие ткани лица, шеи и зоны декольте с использованием профессиональных массажных техник для улучшения микроциркуляции, лимфодренажа и мышечного тонуса.	Возможны индивидуальная чувствительность, кратковременное покраснение кожи, незначительная болезненность при воздействии на напряженные участки, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно кратковременное покраснение кожи, ощущение расслабления мышц лица и уменьшение отечности. Реабилитационный период, как правило, отсутствует.	Улучшение микроциркуляции и лимфодренажа, уменьшение отечности, повышение тонуса кожи и мышц лица, улучшение цвета лица, расслабление мышц и общее улучшение состояния кожи. Результат зависит от индивидуальных особенностей организма и наиболее выражен при курсовом проведении процедур.
28	**Экзосомальная терапия для роста волос**	Малоинвазивное воздействие на кожу головы с применением экзосомального препарата и микроразрыхления кожи для стимуляции процессов регенерации, улучшения состояния волосяных фолликулов и активации роста волос.	Возможны индивидуальная чувствительность, болезненность во время процедуры, кратковременное покраснение кожи головы, незначительная отечность, индивидуальная реакция на компоненты препарата, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны кратковременное покраснение кожи головы, умеренная чувствительность в зоне воздействия и незначительный дискомфорт, которые, как правило, проходят самостоятельно.	Уменьшение выпадения волос, стимуляция роста новых волос, улучшение состояния кожи головы, повышение густоты и качества волос. Эффект развивается постепенно: сначала уменьшается выпадение, затем появляются новые волосы, результат зависит от индивидуальных особенностей организма и курсового лечения.
29	**Мезотерапия**	Инъекционное введение мезотерапевтических препаратов (витаминов, минералов, аминокислот, пептидов и других	Возможны болезненность в местах инъекций, покраснение, отечность, образование папул, небольшие гематомы, индивидуальная реакция на препарат, а	После процедуры возможны кратковременное покраснение, отечность, папулы, небольшие гематомы и повышенная чувствительность в местах инъекций,	Улучшение качества кожи, стимуляция обменных процессов, повышение увлажненности и тонуса кожи, уменьшение

		биологически активных веществ) в кожу лица, тела или волосистой части головы с целью коррекции эстетических недостатков, улучшения состояния кожи и волос.	также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	которые являются ожидаемой реакцией и обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней.	признаков возрастных изменений; при проведении процедуры на волосистой части головы — улучшение питания волосяных фолликулов, уменьшение выпадения волос и стимуляция их роста. Результат развивается постепенно и наиболее выражен при курсовом лечении.
30	**Эндосфера-терапия тела (Endospheres Therapy)**	Неинвазивное аппаратное воздействие методом компрессионной микровибрации на ткани тела с использованием аппарата Endospheres Therapy для стимуляции микроциркуляции, лимфодренажа, обменных процессов и улучшения состояния кожи и подкожно-жировой клетчатки.	Возможны индивидуальная чувствительность во время процедуры, кратковременное покраснение кожи, умеренная болезненность при воздействии на чувствительные зоны, индивидуальная реакция тканей, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможно кратковременное покраснение кожи и ощущение тепла в зоне воздействия. Реабилитационный период, как правило, отсутствует, пациент может сразу вернуться к привычному образу жизни.	Улучшение микроциркуляции и лимфодренажа, уменьшение отечности, снижение выраженности целлюлита, повышение упругости и эластичности кожи, коррекция контуров тела и улучшение качества кожи. Наиболее выраженный результат достигается при курсовом лечении и зависит от индивидуальных особенностей организма.
31	**Лазерная эпиляция**	Неинвазивное воздействие лазерным излучением на волосяные фолликулы с целью долговременного уменьшения роста нежелательных волос на различных участках лица и тела.	Возможны индивидуальная чувствительность во время процедуры, кратковременное покраснение и отечность кожи, ощущение жжения или тепла, изменения пигментации при несоблюдении рекомендаций, а также невозможность проведения процедуры при наличии противопоказаний.	После процедуры возможны кратковременное покраснение, незначительная отечность в области волосяных фолликулов и повышенная чувствительность кожи, которые являются ожидаемой реакцией и обычно проходят самостоятельно в течение нескольких часов или дней.	Долговременное уменьшение количества нежелательных волос, замедление их роста, улучшение состояния кожи, снижение риска врастания волос и раздражения после бритья. Максимальный эффект достигается после курса процедур и зависит от индивидуальных особенностей организма.